

Odkurzacz z filtrem wodnym. Czterostopniowy system filtracji niewymagający torebek filtracyjnych sprawia, że odkurzacz DS 5500 jest szczególnie polecany osobom cierpiącym na alergię.

### Wyposażenie standardowe::

- przełączana ssawka podłogowa
- ssawka szczelinowa
- ssawka do tapicerki
- szczotka do tapicerki
- filtr HEPA 12
- wkładka Soft grip na uchwycie
- pozycja parkowania
- poradnik dla alergików
- środek odpeniający "Foamstop"
- dwa filtry silnika
- wąż ssący 2 m
- uchwyt na wyposażenie



Nr katalogowy:: 1.195-101.0

### Dane techniczne

Moc (W)	Max. 1400
Filtr wodny (l)	2
Zasięg działania (m)	7,5
Wydatek powietrza (l/s)	55
Kabel zasilający (m)	5,5
Ciężar bez wyposażenia (kg)	8,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	480x305x520

---

## Szczegóły

### Opis

Czterostopniowy system filtracji: 1. Duże cząsteczki wiązane są w kąpieli wodnej 2. Filtracja pośrednia – małe cząstki kurzu unoszące się w wilgotnym powietrzu są pochłaniane przez filtr pośredni. Charakteryzuje się on długą żywotnością i nadaje się do prania. 3. Filtr HEPA 12 zatrzymuje odpowiedzialne za alergie pyłki, zarodki grzybów, bakterie i roztocza. 4. Filtr wentylacyjny silnika zbiera nawet pył węglowy emitowany przez silnik. Dzięki takiemu rozwiązaniu stopień filtracji wynosi 99,99% wszystkich cząsteczek większych niż 0.3 µm, a powietrze opuszczające odkurzacz jest czystsze niż powietrze znajdujące się w pomieszczeniu. Filtr wodny nie zatyka się i siła ssania pozostaje zawsze na tym samym wysokim poziomie.

---

### Zastosowanie

Doskonale odkurza dywany, twarde podłogi oraz tapicerki. Nadaje się do usuwania niewielkich ilości cieczy. W szczególności polecany osobom cierpiącym na alergie.

---

### Cechy i zalety

Połączenie uchwytu z węzłem ssącym umożliwia jego obracanie o 360 °. Zapobiega to skręcaniu się węża podczas odkurzania. Teleskopowa rura ssąca: regulowana długość rury optymalizuje komfort pracy. Idealny dla alergików. Posiada atest OBAŚ. 4-stopniowy, niezwykle skuteczny system filtracji. Zatrzymuje 99% wszystkich cząsteczek większych niż 0.3 µm. Odkurzanie bez papierowych worków filtracyjnych. Ciągła, wysoka siła ssania. Automatyczny zwijacz kabla elektrycznego. Nadaje się do dywanów, podłóg twardych oraz tapicerek oraz do usuwania niewielkich ilości cieczy (do 0.5 l). Przełączana ssawka podłogowa. Około 7.5 metrowy zasięg działania.

---

## Opcjonalne wyposażenie

### Filtry

#### Filtr zabezpieczający silnik

Zatrzymuje drobne cząsteczki zawieszone w wilgotnym skondensowanym powietrzu.

Nr katalogowy: 6.414-631.0



#### Filtr HEPA 12

HEPA wysokowydajny filtr zatrzymuje pyłki, zarodniki, bakterie i wydzieliny roztoczy. Stopień filtracji wynosi 99,99 % wszystkich cząstek większych niż 0,3 µm.

Nr katalogowy: 6.414-630.0



### Odkurzanie na sucho

#### Ssawka do materacy

Przystosowana do odkurzania materacy.

Nr katalogowy: 6.906-755.0



#### Szczotka Turbo

Mocno szczotkuje dzięki mocnemu napędowi turbinowemu. Stosowana do podłóg twardych i wykładzin tekstylnych bez konieczności jej przełączania. DN 35 mm

Nr katalogowy: 4.130-177.0



### Ssawki

#### Ssawka do parkietów

Z naturalnej szczeciny do delikatnego czyszczenia parkietów i twardych podłóg.

Nr katalogowy: 4.130-172.0



---

## Ssawki

### Szczotka Turbo do tapicerki

Poręczna ssawka z napędzaną powietrzem szczotką obrotową. Do czyszczenia tapicerki meblowej i powierzchni tekstylnych. Szerokość robocza 160 mm.

Nr katalogowy: 2.903-001.0



---

### Ssawka podłogowa

Nr katalogowy: 6.906-894.0

