

K2. Klasa wydajności

K 2.98 M plus



K2 – to małe i wszechstronne urządzenia czyszczące. Są niezastąpione w każdym domu. Nie tylko na okazjonalne porządki, ale także do czyszczenia mebli ogrodowych, rowerów, samochodów i balkonów.

Wyposażenie standardowe::

- pistolet spryskujący
- wąż wysokociśnieniowy 6 m
- dysza Variopower
- dysza rotacyjna
- wbudowany filtr wody



Nr katalogowy:: 1.421-790.0



Dane techniczne

Ciśnienie (bar/MPa)	20-Max. 110/2-Max. 11
Wydajność tłoczenia (l/h)	Max. 330
Maks. temperatura wody doprowadzanej (°C)	do 40
Moc przyłącza (kW)	1,5
Ciężar bez wyposażenia (kg)	10
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	236x305x566
Zbiornik na detergent	-

Szczegóły

Opis

Urządzenie zostało wyposażone w dokładny filtr wody, który zapobiega przedostawaniu się cząsteczek brudu znajdujących się w zanieczyszczonej wodzie do wnętrza urządzenia. Chroni w ten sposób pompę wysokociśnieniową przed uszkodzeniem. Posiada w standardzie lancę spryskującą typu Variopower, która umożliwia bezstopniowe przełączanie strumienia wysokociśnieniowego na niskociśnieniowy poprzez proste obracanie lancy spryskującej. Praktyczny uchwyt na pistolet spryskujący zapewnia jego bezpieczny transport i przechowywanie. Z boku urządzenia znajduje się także uchwyt na kabel zasilający. Posiada w wyposażeniu dyszę rotacyjną, która wytwarza rotujący strumień wysokociśnieniowy o mocy o 50% większej od strumienia standardowego. Jest on połączeniem siły strumienia punktowego z dużą wydajnością powierzchniową strumienia płaskiego. Wysuwany uchwyt umożliwia wygodny transport urządzenia.

Zastosowanie

Idealnie nadaje się do lekkich prac wokół domu. Dzięki K 2.98 M wyczyścisz rower, samochód, meble ogrodowe czy balkon. Doskonale sprawdza się także jako drugie urządzenie wysokociśnieniowe w domu.

Cechy i zalety

Zużywa minimalną ilość wody w porównaniu z węzłem ogrodowym (nawet do 80% mniej), przez co jest oszczędne i zarazem chroni środowisko naturalne. Szeroki zakres zastosowań. Bogato wyposażone. Urządzenie mobilne. Posiada wygodny, regulowany uchwyt. Uchwyt na pistolet spryskujący. Uchwyt na kabel zasilający.

Opcjonalne wyposażenie

Lance spryskujące

Przedłużka lancy

Przedłuża lancę o 0,5 m. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera.

Nr katalogowy: 4.760-262.0



Trójstopniowa przedłużka lancy

Zmienne przedłużanie lancy przy użyciu 4 elementów aluminiowych, do przedłużania do 90 cm, 1,3 m i 1,7 m. Stosowana do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Nr katalogowy: 2.639-722.0



Zestaw przedłużający Vario

Zestaw jest pomocny w czyszczeniu trudno dostępnych miejsc. Możliwość regulacji długości, oraz kąta spryskiwania.

Nr katalogowy: 2.641-501.0



Lanca kątowna

Długa lanca kątowna (1,7 m), np. do czyszczenia rynien dachowych. Jako wyposażenie domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Nr katalogowy: 2.638-817.0



Gietka lanca spryskująca

Strumień wysoko- i niskociśnieniowy. Obrót lancy o 360° umożliwia wygodne dotarcie do ciężko dostępnych miejsc i efektywne ich wyczyszczenie. Stosowana do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera.

Nr katalogowy: 4.760-272.0



Lance spryskujące

Elastyczna lanca z dyszą rotacyjną

Lanca z regulowaną dyszą rotacyjną. Stanowi duże ułatwienie do stosowania strumienia rotacyjnego w miejscach trudnodostępnych. Przeznaczona do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Nr katalogowy: 2.639-001.0



Osłona dyszy rotacyjnej

Pewna ochrona użytkownika przed rozpryskami. Osłona zakładana na dyszę rotacyjną Kärcher (oprócz dyszy nr 4.763-184.0).

Nr katalogowy: 2.640-916.0



Lanca 3- strumieniowa

Lanca z 3 rodzajami strumienia: możliwość wyboru pomiędzy wysokociśnieniowym strumieniem płaskim, wysokociśnieniowym strumieniem punktowym i strumieniem niskociśnieniowym bezpośrednio na lancy. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera klasy K2-K4.

Nr katalogowy: 4.760-269.0



Lanca z dyszą rotacyjną, 0295, K2-K4

Dysza rotacyjna przeznaczona do uciążliwych zabrudzeń, jak np. pokryte mchem lub zwietrzałe powierzchnie kamienne. Przeznaczona do domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klasy K2-K4.

Nr katalogowy: 4.763-977.0



Lanca VarioPower, K2

Do bezstopniowej regulacji ciśnienia przez proste przekręcenie lancy: od niskiego ciśnienia środka czyszczącego do ciśnienia wysokiego. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera klasy K2.

Nr katalogowy: 4.760-543.0



Przedłużki węży wysokociśnieniowych

Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10m, K2-K8

Zwiększa zasięg pracy węża wysokociśnieniowego o 10m. Wysokojakościowy wąż gumowy ze stalową wkładką, do 80°C. Ciśnienie do 160 bar. Do połączenia węża wysokociśnieniowego z zaworem wysokociśnieniowym na urządzeniu. Stosowana do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera z podgrzewaniem klasy K8.

Nr katalogowy: 6.390-096.0



Wąż wysokociśnieniowy, 10m, K5-K7

Zwiększa zasięg pracy węża wysokociśnieniowego o 10m. Do temperatur do 60 °C, ciśnienie do 160 bar. Do połączenia pistoletu i węża wysokociśnieniowego. Przeznaczona do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klasy K2-K7. Także do urządzeń z bębniem na wąż wysokociśnieniowy.

Nr katalogowy: 6.390-961.0



Przedłużenie węża wysokociśnieniowego, 10m

Wąż do temperatur do 40 °C. Ciśnienie do 160 bar. Przeznaczona do domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klasy K2-K7 (również z bębniem na wąż wysokociśnieniowy).

Nr katalogowy: 6.389-092.0



Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6m, K2-K7

Zwiększa zasięg pracy węża wysokociśnieniowego o 6m. Wąż odpowiedni do temperatur do 40°C. Ciśnienie do 120 bar. Do połączenia węża wysokociśnieniowego z zaworem wysokociśnieniowym. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera klasy K2-K4.

Nr katalogowy: 6.390-243.0



Różne

Nr katalogowy: 2.641-611.0



Różne**Dokładny filtr wody, K2-K4**

3 elementy filtracyjne do wymiany w dokładnym filtrze wody wbudowanym w urządzeniu Kärcher klasy K2-K4. (Stosowane do domowych urządzeń Kärcher produkowanych od 2002r.)

Nr katalogowy: 4.730-108.0

**Filtr wody**

Chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie zasilającej. Przeznaczony do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera

Nr katalogowy: 4.730-059.0

**Pistolet zamienny**

Zamienny pistolet wysokociśnieniowy do urządzeń Kärcher. Przeznaczony do wysokociśnieniowych urządzeń domowych klasy K2, K3, K4. Łatwy montaż zapewnia system szybkołącza.

Nr katalogowy: 2.641-202.0

**Szczotki i gąbki****Gąbka do mycia dużych powierzchni**

Miękki wkład gąbkowy charakteryzuje się dobrą przepuszczalnością wody, co ułatwia rozpuszczanie i spłukiwanie brudu, łatwą wymianą, dobrą absorpcją i rozprowadzaniem środka czyszczącego, dużą wydajność powierzchniową dzięki szerokości roboczej wynoszącej 248 mm, posiada okalający pierścień ochronny, który nie dopuszcza do zadrapania powierzchni, nakrętkę do bezpiecznego montażu na pistolecie, pad gumowy do usuwania uporczywych zabrudzeń, takich jak przyschnięte insekty, oraz ergonomicznie ukształtowany uchwyt ułatwiający obsługę. Przeznaczony do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher oraz do zastosowania z adapterem do podłączenia węża ogrodowego.

Nr katalogowy: 2.640-606.0

**Gąbka uniwersalna**

Miękki wkład gąbkowy charakteryzuje się dobrą przepuszczalnością wody ułatwiającą rozpuszczanie i spłukiwanie brudu, łatwą wymianą, dobrą absorpcją i rozprowadzaniem środka czyszczącego, posiada okalający pierścień ochronny, który nie dopuszcza do zadrapania powierzchni, nakrętkę do bezpiecznego montażu na pistolecie, pad gumowy do usuwania uporczywych zabrudzeń, takich jak przyschnięte insekty, oraz ergonomicznie ukształtowany uchwyt ułatwiający obsługę. Przeznaczony do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher oraz do zastosowania z adapterem do podłączenia węża ogrodowego.

Nr katalogowy: 2.640-607.0



Szczotki i gąbki

Szczotka obrotowa

Do wszystkich gładkich powierzchni (lakierowanych, szklanych, z tworzywa sztucznego). Z obracającą się, delikatną dla powierzchni szczecina. Do wygodnego czyszczenia trudno dostępnych miejsc z płynnie regulowanym przegubem przy uchwycie, możliwość regulowania liczby obrotów i dozowanie środka czyszczącego. Gumowy pierścień zapewnia ochronę przed zarysowaniem powierzchni.



Nr katalogowy: 2.640-907.0

Szczotka do mycia kół

Do efektywnego czyszczenia trudno dostępnych miejsc, jak felgi i sprychy. Szczotka równomiernie rozdziela wodę, dzięki czemu brud także równomiernie jest rozpuszczany i spłukiwany. Szczotka jest miękka i delikatna dla czyszczonych powierzchni, posiada nakrętkę do bezpiecznego montażu w pistolecie, a ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje łatwą i wygodną obsługę. Stosowana do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher - także w połączeniu z wężem ogrodowym.



Nr katalogowy: 2.640-699.0

Miękka szczotka do mycia dużych powierzchni

Do czyszczenia dużych powierzchni takich jak samochody campingowe, łodzie, ogrody zimowe, rolety. Miękka i delikatna dla czyszczonych powierzchni, charakteryzuje się dużą wydajnością powierzchniową dzięki szerokości roboczej 248 mm, posiada okalający pierścień chroniący czyszczoną powierzchnię przed zadrapaniami, nakrętkę do bezpiecznego montażu w pistolecie, gumowy pad do usuwania uporczywych zanieczyszczeń takich jak przyschnięte insekty, a ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje łatwą i wygodną obsługę. Stosowana do domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Możliwe podłączenie do węża ogrodowego.



Nr katalogowy: 2.640-590.0

Miękka szczotka uniwersalna

Stosowana do czyszczenia powierzchni takich jak meble ogrodowe, powierzchnie szklane, itd. Miękka i delikatna dla czyszczonych powierzchni, charakteryzuje się dużą wydajnością powierzchniową dzięki szerokości roboczej 248 mm, posiada okalający pierścień chroniący czyszczoną powierzchnię przed zadrapaniami, nakrętkę do bezpiecznego montażu w pistolecie, gumowy pad do usuwania uporczywych zanieczyszczeń takich jak przyschnięte insekty, a ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje łatwą i wygodną obsługę. Stosowana do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher. Możliwe podłączenie do węża ogrodowego.



Nr katalogowy: 2.640-589.0

Wyposażenie do mycia powierzchni twardych**PS 30 - Szczotka Power**

Szczotka z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi jest znacznie wydajniejsza niż normalna szczotka. Najbardziej uporczywe zabrudzenia są usuwane z powierzchni szybko i dokładnie. Szczególnie nadaje się do mycia narożników, stopni, balkonów i garaży. Przeznaczone do wysokociśnieniowych urządzeń Kärcher.

Nr katalogowy: 2.640-865.0**T-Racer - wymienne dysze, szare**

Łatwe do montażu dysze do "T-Racer" T100 i T300. Stosowane do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher klasy K2-K5.

Nr katalogowy: 2.640-727.0**T 300 T - Racer**

Czyści płaskie powierzchnie takie jak tarasy i podjazdy nie rozpryskując wokół wody. Z dodatkowym uchwytem do czyszczenia powierzchni pionowych, np. bramy garażowe. Stosowany do domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher.

Nr katalogowy: 2.640-212.0**T 200 T-Racer**

Przeznaczony do czyszczenia płaskich powierzchni bez rozprysków, np. patio, tarasów i ścian z drewna jak i z kamienia. Obracająca się belka z dwiema dyszami zwiększa efekt mycia. Poręczny uchwyt ułatwia czyszczenie powierzchni pionowych, jak np. drzwi garażowych. Przeznaczony do wysokociśnieniowych urządzeń Kärcher.

Nr katalogowy: 2.641-361.0**T 100 T-Racer**

T-Racer - model podstawowy - czyści płaskie powierzchnie takie jak tarasy, balkony i ściany z kamienia i drewna, nie rozpryskując wokół wody. Podwyższona wydajność czyszczenia dzięki 2 obrotowym dyszom płaskostrumieniowym. Szybko, łatwo, wydajnie. Stosowany do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Nr katalogowy: 2.640-637.0

K2. Klasa wydajności

K 2.98 M plus



Wyposażenie specjalne

SCHAUMDUESE

Nr katalogowy: 6.964-507.0



Uchwyt ścienny Zubehr verp.

Nr katalogowy: 2.641-630.0



Zestaw o-ringów

Zestaw pomocny przy wymianie o-ringów wyposażenia wysokociśnieniowego.

Nr katalogowy: 2.640-729.0



Zestaw do mokrego piaskowania

Do usuwania rdzy i farb przy użyciu ścierniwa. Jako wyposażenie do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Nr katalogowy: 2.638-792.0



Zestaw do czyszczenia beczek i pojemników

Wyposażona w wirującą głowicę czyszczącą z dwoma dyszami rotacyjnymi do efektywnego czyszczenia beczek i zbiorników. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera.

Nr katalogowy: 2.631-001.0



Uchwyt ścienny Zubehr verp.

Nr katalogowy: 2.641-630.0



Wyposażenie specjalne

Zestaw do przepompowania wody

Do szybkiego wypompowania znacznych ilości wody. Jako wyposażenie domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Nr katalogowy: 2.637-214.0



Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m

Stosowana do udrażniania rur i odpływów bez użycia środków chemicznych. Cztery skierowane do tyłu strumienie wysokociśnieniowe wprowadzają wąż do rury udrażniając ją. Do zastosowania w domu i jego otoczeniu, jako wyposażenie domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Nr katalogowy: 2.637-767.0



Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m

Czyści niedrożne rury i odpływy bez użycia środków chemicznych. Cztery skierowane do tyłu strumienie wysokociśnieniowe wprowadzają wąż do rury udrażniając ją. Do zastosowania w domu i jego otoczeniu, jako wyposażenie domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Nr katalogowy: 2.637-729.0



Złączka Vario

Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180° do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.

Nr katalogowy: 2.640-733.0



Wysokociśnieniowe węże zastępcze

Wąż wysokociśnieniowy, 6m, K2

Do domowych myjek wysokociśnieniowych, w których wąż zamocowany jest na pistolecie przy pomocy klamry. Ciśnienie do 110 bar, długość 6m. Przeznaczony do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera klasy K2.

Nr katalogowy: 6.390-871.0



Zestawy wyposażenia

Zestaw do ogrodów zimowych

Zestaw do czyszczenia okien od zewnątrz, np. w ogrodach zimowych. Mięka szczotka do mycia, złączka Vario, trójstopniowa przedłużka lancy spryskującej do wygodnego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, wycieraczka do powierzchni szklanych. Dla wygodniejszego i sprawniejszego działania wycieraczkę można stosować zamontowaną z pistoletem, przedłużką lancy, czy z niskociśnieniową dyszą do nakładania środka czyszczącego.



Nr katalogowy: 2.640-771.0

Zestaw do mycia motocykli

Zestaw do czyszczenia motocykli, skuterów, motorowerów i rowerów. Szczotka do czyszczenia kół, spryskiwacz z 500 ml środka czyszczącego i krótka 2-stopniowa lanca z niskociśnieniowym strumieniem płaskim i z łagodnym wysokociśnieniowym strumieniem płaskim do delikatnego ale gruntownego czyszczenia. Krótką lancą można wyczyścić również trudno dostępne miejsca.



Nr katalogowy: 2.640-786.0

Deluxe - zestaw do mycia samochodów

Zestaw do czyszczenia nadwozia i kół. Mięka szczotka, przedłużka lancy 0,5 m, szczotka do felg, środek czyszczący - 10 tabletek, środek czyszczący do kół (500 ml), ściereczka do szyb.



Nr katalogowy: 2.640-769.0

Zestaw do mycia samochodu

Zestaw czyszczący z obrotową szczotką myjącą, zwykłą szczotką myjącą, 10 tabletkami środka czyszczącego i ścierką irchową. Stosowany do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera. Szczotka myjąca przy zastosowaniu specjalnego adaptera może być podłączona do węża ogrodowego. .



Nr katalogowy: 2.850-472.0

Zestaw do czyszczenia ogrodu

Zestaw czyszczący ze szczotką myjącą, 10 tabletkami środka czyszczącego i filtrem wody. Stosowany do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera. Szczotka myjąca przy zastosowaniu specjalnego adaptera może być podłączona do węża ogrodowego.



Nr katalogowy: 2.850-475.0