

K 5.55 Jubilee, to urządzenie wysokociśnieniowe przeznaczone do regularnego usuwania zabrudzeń w otoczeniu domu. Idealnie sprawdza się w myciu samochodów. Bardzo dobre parametry techniczne skracają czas pracy.

Wyposażenie standardowe::

- pistolet spryskujący
- wąż wysokociśnieniowy 7.5 m
- dysza rotacyjna
- wbudowany filtr wody
- adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4"
- instrukcja obsługi
- zewnętrzny filtr wody
- zintegrowany wąż wysokiego ciśnienia
- Zbiornik na detergent
- tabletki środka czyszczącego 2 szt.

**Nr katalogowy:: 1.636-460.0****Dane techniczne**

Ciśnienie (bar/MPa)	20-do 140/2-do 14
Wydajność tłoczenia (l/h)	400-460
Maks. temperatura wody doprowadzanej (°C)	Max. 40
Moc przyłącza (kW)	1,9
Ciężar bez wyposażenia (kg)	13,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	372x355x902
Zbiornik na detergent	-

Szczegóły

Opis

Urządzenie do regularnego mycia wokół domu, do powierzchni o średniej wielkości, mycia samochodów, elementów wyposażenia ogrodu, fasad, patio.

Cechy i zalety

Urządzenie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wytrzymałą i odporną na uderzenia obudową z tworzywa sztucznego. Dobrze zabezpiecza zespół pompy i silnika przed brudem. Nie ulega korozji, podlega recyklingowi. Chłodzony powietrzem silnik po intensywnych testach wydajnościowych. Trójtłokowa pompa osiowa zapewnia optymalną wydajność bez konieczności dodatkowej konserwacji. Odporna na korozję pompa aluminiowa o długiej żywotności. Pionowa konstrukcja i duże kółka ułatwiają transport urządzenia oraz manewrowanie nim podczas pracy. Wlotowy filtr wody chroni urządzenie przed zabrudzeniami. Wyłączenie silnika następuje przy zwolnieniu spustu pistoletu, co wpływa na żywotność pompy i silnika. Zbiornik na detergent. Wyposażenie może być przechowywane bezpośrednio na urządzeniu. Uchwyty na kabel, wąż oraz pistolet. Wygląd HEAVY DUTY z ochronnym zderzakiem.

Opcjonalne wyposażenie

Lance spryskujące

Przedłużka lancy

Przedłuża lancę o 0,5 m. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera.

Nr katalogowy: 4.760-262.0



Trójstopniowa przedłużka lancy

Zmienne przedłużanie lancy przy użyciu 4 elementów aluminiowych, do przedłużania do 90 cm, 1,3 m i 1,7 m. Stosowana do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Nr katalogowy: 2.639-722.0



Zestaw przedłużający Vario

Zestaw jest pomocny w czyszczeniu trudno dostępnych miejsc. Możliwość regulacji długości, oraz kąta spryskiwania.

Nr katalogowy: 2.641-501.0



Lanca kątowna

Długa lanca kątowna (1,7 m), np. do czyszczenia rynien dachowych. Jako wyposażenie domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Nr katalogowy: 2.638-817.0



Gietka lanca spryskująca

Strumień wysoko- i niskociśnieniowy. Obrót lancy o 360° umożliwia wygodne dotarcie do ciężko dostępnych miejsc i efektywne ich wyczyszczenie. Stosowana do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera.

Nr katalogowy: 4.760-272.0



Lance spryskujące

Elastyczna lanca z dyszą rotacyjną

Lanca z regulowaną dyszą rotacyjną. Stanowi duże ułatwienie do stosowania strumienia rotacyjnego w miejscach trudnodostępnych. Przeznaczona do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Nr katalogowy: 2.639-001.0



Nr katalogowy: 2.641-607.0



Osłona dyszy rotacyjnej

Pewna ochrona użytkownika przed rozpryskami. Osłona zakładana na dyszę rotacyjną Kärcher (oprócz dyszy nr 4.763-184.0).

Nr katalogowy: 2.640-916.0



Lanca 4-strumieniowa, K3-K5

Lanca ogólnego przeznaczenia. Cztery strumienie spryskujące w jednej lancie: strumień rotacyjny, wysokociśnieniowy strumień płaski, strumień punktowy, niskociśnieniowy strumień środka czyszczącego - przełączenie przez proste przekręcenie lancy. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera klasy K3-K5.

Nr katalogowy: 4.760-480.0



Lanca 3- strumieniowa

Lanca z 3 rodzajami strumienia: możliwość wyboru pomiędzy wysokociśnieniowym strumieniem płaskim, wysokociśnieniowym strumieniem punktowym i strumieniem niskociśnieniowym bezpośrednio na lancy. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera klasy K2-K4.

Nr katalogowy: 4.760-269.0



Dysza rotacyjna, 037, K5-K7

Dysza rotacyjna przeznaczona do uciążliwych zabrudzeń, jak np. omszałe lub zwietrzałe powierzchnie kamienne. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera klasy K5-K7.

Nr katalogowy: 4.763-228.0



Lance spryskujące

Lanca spryskująca VarioPower, 035, K5-K7

Do bezstopniowej regulacji ciśnienia przez proste przekręcenie lancy: od ciśnienia wysokiego do niskiego. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera klasy K5-K7.

Nr katalogowy: 4.760-545.0



Przedłużki węży wysokociśnieniowych

W przedłużający 6m/16MPa/verp.

Nr katalogowy: 2.641-710.0



W przedłużający 6m/16MPa/verp.

Nr katalogowy: 2.641-709.0



W przedłużający 10m/16MPa/verp.

Nr katalogowy: 2.641-708.0



Wąż wysokociśnieniowy, 10m, K5-K7

Zwiększa zasięg pracy węża wysokociśnieniowego o 10m. Do temperatur do 60 °C, ciśnienie do 160 bar. Do połączenia pistoletu i węża wysokociśnieniowego. Przeznaczona do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klasy K2-K7. Także do urządzeń z bębniem na wąż wysokociśnieniowy.

Nr katalogowy: 6.390-961.0



Różne**Dokładny filtr wody, K2-K4**

3 elementy filtracyjne do wymiany w dokładnym filtrze wody wbudowanym w urządzeniu Kärcher klasy K2-K4. (Stosowane do domowych urządzeń Kärcher produkowanych od 2002r.)

Nr katalogowy: 4.730-108.0

**Filtr wody**

Chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie zasilającej. Przeznaczony do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera

Nr katalogowy: 4.730-059.0



Nr katalogowy: 2.641-610.0

**Szczotki i gąbki****Gąbka do mycia dużych powierzchni**

Miękki wkład gąbkowy charakteryzuje się dobrą przepuszczalnością wody, co ułatwia rozpuszczanie i spłukiwanie brudu, łatwą wymianą, dobrą absorpcją i rozprowadzaniem środka czyszczącego, dużą wydajność powierzchniową dzięki szerokości roboczej wynoszącej 248 mm, posiada okalający pierścień ochronny, który nie dopuszcza do zadrapania powierzchni, nakrętkę do bezpiecznego montażu na pistolecie, pad gumowy do usuwania uporczywych zabrudzeń, takich jak przyschnięte insekty, oraz ergonomicznie ukształtowany uchwyt ułatwiający obsługę. Przeznaczony do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher oraz do zastosowania z adapterem do podłączenia węża ogrodowego.

Nr katalogowy: 2.640-606.0

**Gąbka uniwersalna**

Miękki wkład gąbkowy charakteryzuje się dobrą przepuszczalnością wody ułatwiającą rozpuszczanie i spłukiwanie brudu, łatwą wymianą, dobrą absorpcją i rozprowadzaniem środka czyszczącego, posiada okalający pierścień ochronny, który nie dopuszcza do zadrapania powierzchni, nakrętkę do bezpiecznego montażu na pistolecie, pad gumowy do usuwania uporczywych zabrudzeń, takich jak przyschnięte insekty, oraz ergonomicznie ukształtowany uchwyt ułatwiający obsługę. Przeznaczony do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher oraz do zastosowania z adapterem do podłączenia węża ogrodowego.

Nr katalogowy: 2.640-607.0



Szczotki i gąbki**Szczotka obrotowa**

Do wszystkich gładkich powierzchni (lakierowanych, szklanych, z tworzywa sztucznego). Z obracającą się, delikatną dla powierzchni szczecina. Do wygodnego czyszczenia trudnodostępnych miejsc z płynnie regulowanym przegubem przy uchwycie, możliwość regulowania liczby obrotów i dozowanie środka czyszczącego. Gumowy pierścień zapewnia ochronę przed zarysowaniem powierzchni.

**Nr katalogowy: 2.640-907.0****Szczotka do mycia kół**

Do efektywnego czyszczenia trudno dostępnych miejsc, jak felgi i sprychy. Szczotka równomiernie rozdziela wodę, dzięki czemu brud także równomiernie jest rozpuszczany i spłukiwany. Szczotka jest miękka i delikatna dla czyszczonych powierzchni, posiada nakrętkę do bezpiecznego montażu w pistolecie, a ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje łatwą i wygodną obsługę. Stosowana do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher - także w połączeniu z wężem ogrodowym.

**Nr katalogowy: 2.640-699.0****Miękka szczotka do mycia dużych powierzchni**

Do czyszczenia dużych powierzchni takich jak samochody campingowe, łodzie, ogrody zimowe, rolety. Miękka i delikatna dla czyszczonych powierzchni, charakteryzuje się dużą wydajnością powierzchniową dzięki szerokości roboczej 248 mm, posiada okalający pierścień chroniący czyszczoną powierzchnię przed zadrapaniami, nakrętkę do bezpiecznego montażu w pistolecie, gumowy pad do usuwania uporczywych zanieczyszczeń takich jak przyschnięte insekty, a ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje łatwą i wygodną obsługę. Stosowana do domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Możliwe podłączenie do węża ogrodowego.

**Nr katalogowy: 2.640-590.0****Miękka szczotka uniwersalna**

Stosowana do czyszczenia powierzchni takich jak meble ogrodowe, powierzchnie szklane, itd. Miękka i delikatna dla czyszczonych powierzchni, charakteryzuje się dużą wydajnością powierzchniową dzięki szerokości roboczej 248 mm, posiada okalający pierścień chroniący czyszczoną powierzchnię przed zadrapaniami, nakrętkę do bezpiecznego montażu w pistolecie, gumowy pad do usuwania uporczywych zanieczyszczeń takich jak przyschnięte insekty, a ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje łatwą i wygodną obsługę. Stosowana do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher. Możliwe podłączenie do węża ogrodowego.

**Nr katalogowy: 2.640-589.0**

Wyposażenie do mycia powierzchni twardych
PS 30 - Szczotka Power

Szczotka z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi jest znacznie wydajniejsza niż normalna szczotka. Najbardziej uporczywe zabrudzenia są usuwane z powierzchni szybko i dokładnie. Szczególnie nadaje się do mycia narożników, stopni, balkonów i garaży. Przeznaczone do wysokociśnieniowych urządzeń Kärcher.

Nr katalogowy: 2.640-865.0


T-Racer - wymienne dysze, szare

Łatwe do montażu dysze do "T-Racer" T100 i T300. Stosowane do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher klasy K2-K5.

Nr katalogowy: 2.640-727.0


T 400 opakowany

Nr katalogowy: 2.641-647.0


T 300 T - Racer

Czyści płaskie powierzchnie takie jak tarasy i podjazdy nie rozpryskując wokół wody. Z dodatkowym uchwytem do czyszczenia powierzchni pionowych, np. bramy garażowe. Stosowany do domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher.

Nr katalogowy: 2.640-212.0


T 100 T-Racer

T-Racer - model podstawowy - czyści płaskie powierzchnie takie jak tarasy, balkony i ściany z kamienia i drewna, nie rozpryskując wokół wody. Podwyższona wydajność czyszczenia dzięki 2 obrotowym dyszom płaskostrumieniowym. Szybko, łatwo, wydajnie. Stosowany do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Nr katalogowy: 2.640-637.0


T 200 T-Racer

Przeznaczony do czyszczenia płaskich powierzchni bez rozprysków, np. patio, tarasów i ścian z drewna jak i z kamienia. Obracająca się belka z dwiema dyszami zwiększa efekt mycia. Poręczny uchwyt ułatwia czyszczenie powierzchni pionowych, jak np. drzwi garażowych. Przeznaczony do wysokociśnieniowych urządzeń Kärcher.

Nr katalogowy: 2.641-361.0



Wyposażenie specjalne

Zestaw o-ringów

Zestaw pomocny przy wymianie o-ringów wyposażenia wysokociśnieniowego.

Nr katalogowy: 2.640-729.0



Zestaw do mokrego piaskowania

Do usuwania rdzy i farb przy użyciu ścierniwa. Jako wyposażenie do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Nr katalogowy: 2.638-792.0



Zestaw do czyszczenia beczek i pojemników

Wyposażona w wirującą głowicę czyszczącą z dwoma dyszami rotacyjnymi do efektywnego czyszczenia beczek i zbiorników. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera.

Nr katalogowy: 2.631-001.0



Uchwyt ścienny Zubehr verp.

Nr katalogowy: 2.641-630.0



Zestaw do przepompowania wody

Do szybkiego wypompowania znacznych ilości wody. Jako wyposażenie domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Nr katalogowy: 2.637-214.0



Wąż ssący z zaworem zwrotnym

Do zasysania wody z basenów, beczek, zbiorników, doprowadzania wody do myjek wysokociśnieniowych. Stałe przyłącze wodne nie jest konieczne. Jako wyposażenie domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera.

Nr katalogowy: 4.440-238.0



K 5.55 Jubilee

Wyposażenie specjalne

Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m

Stosowana do udrażniania rur i odpływów bez użycia środków chemicznych. Cztery skierowane do tyłu strumienie wysokociśnieniowe wprowadzają wąż do rury udrażniając ją. Do zastosowania w domu i jego otoczeniu, jako wyposażenie domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Nr katalogowy: 2.637-767.0



Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m

Czyści niedrożne rury i odpływy bez użycia środków chemicznych. Cztery skierowane do tyłu strumienie wysokociśnieniowe wprowadzają wąż do rury udrażniając ją. Do zastosowania w domu i jego otoczeniu, jako wyposażenie domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Nr katalogowy: 2.637-729.0



Złączka Vario

Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180° do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.

Nr katalogowy: 2.640-733.0



Wysokociśnieniowe węże zastępcze

W wysokociśnieniowy 14//9 60C

Nr katalogowy: 2.641-706.0



Zestawy wyposażenia

Zestaw do ogrodów zimowych

Zestaw do czyszczenia okien od zewnątrz, np. w ogrodach zimowych. Mięka szczotka do mycia, złączka Vario, trójstopniowa przedłużka lancy spryskującej do wygodnego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, wycieraczka do powierzchni szklanych. Dla wygodniejszego i sprawniejszego działania wycieraczkę można stosować zamontowaną z pistoletem, przedłużką lancy, czy z niskociśnieniową dyszą do nakładania środka czyszczącego.

Nr katalogowy: 2.640-771.0



Zestawy wyposażenia

Zestaw do mycia motocykli

Zestaw do czyszczenia motocykli, skuterów, motorowerów i rowerów. Szczotka do czyszczenia kół, spryskiwacz z 500 ml środka czyszczącego i krótka 2-stopniowa lanca z niskociśnieniowym strumieniem płaskim i z łagodnym wysokociśnieniowym strumieniem płaskim do delikatnego ale gruntownego czyszczenia. Krótką lancą można wyczyścić również trudno dostępne miejsca.

Nr katalogowy: 2.640-786.0



Deluxe - zestaw do mycia samochodów

Zestaw do czyszczenia nadwozia i kół. Miękka szczotka, przedłużka lancy 0,5 m, szczotka do felg, środek czyszczący - 10 tabletek, środek czyszczący do kół (500 ml), ściereczka do szyb.

Nr katalogowy: 2.640-769.0



Zestaw do mycia samochodu

Zestaw czyszczący z obrotową szczotką myjącą, zwykłą szczotką myjącą, 10 tabletkami środka czyszczącego i ściereką irchową. Stosowany do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera. Szczotka myjąca przy zastosowaniu specjalnego adaptera może być podłączona do węża ogrodowego. .

Nr katalogowy: 2.850-472.0



Zestaw do czyszczenia ogrodu

Zestaw czyszczący ze szczotką myjącą, 10 tabletkami środka czyszczącego i filtrem wody. Stosowany do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera. Szczotka myjąca przy zastosowaniu specjalnego adaptera może być podłączona do węża ogrodowego.

Nr katalogowy: 2.850-475.0

