

Urządzenie K 7.91 MD plus pod względem wydajności oraz wygody obsługi, gwarantuje doskonałą jakość czyszczenia. Duże powierzchnie czyści się łatwo, szybko i dokładnie – nawet, jeśli są bardzo zabrudzone. Nie ma lepszego sposobu czyszczenia.

Wyposażenie standardowe::

- pistolet spryskujący
- wąż wysokociśnieniowy 12 m
- dysza Variopower
- dysza rotacyjna
- szczotka myjąca
- wbudowany filtr wody
- adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4"
- Zbiornik na detergent
- tabletki środka czyszczącego 2 szt.
- soft bag
- urządzenie mobilne
- dwa zbiorniki na detergenty



Nr katalogowy:: 1.398-800.0

Dane techniczne

Ciśnienie (bar/MPa)	20-Max. 160/2-Max. 16
Wydajność tłoczenia (l/h)	Max. 570
Maks. temperatura wody doprowadzanej (°C)	do 60
Moc przyłącza (kW)	2,6
Ciężar bez wyposażenia (kg)	18
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	349x346x869
Zbiornik na detergent (l)	2 x 0,75

Szczegóły

Opis

Urządzenie K 7.91 MD plus jest przeznaczone do szczególnie uporczywych zabrudzeń i dużych powierzchni. Dwa zbiorniki środka czyszczącego z funkcją przełączania zapewniają komfort pracy z dwoma różnymi środkami czyszczącymi. Urządzenie jest wyposażone w pistolet wysokociśnieniowy z wbudowanym manometrem. Dzięki temu w każdej chwili możemy kontrolować ciśnienie wody. Posiada w standardzie dyszę spryskującą typu Variopower, która umożliwia bezstopniowe przełączanie strumienia wysokociśnieniowego na niskociśnieniowy poprzez proste obracanie lancy spryskującej. Posiada w wyposażeniu dyszę rotacyjną, która wytwarza rotujący strumień wysokociśnieniowy o mocy o 50% większej od strumienia standardowego. Jest on połączeniem siły strumienia punktowego z dużą wydajnością powierzchniową strumienia płaskiego. Innowacyjny sposób przechowywania osprzętu (Soft Bag) – elastyczna siatka na lance, dysze rotacyjne i pozostałe wyposażenie.

Zastosowanie

Do częstego czyszczenia dużych i mocno zabrudzonych powierzchni, takich jak: fasady domów, baseny, czy samochody.

Cechy i zalety

Posiada w wyposażeniu dyszę spryskującą Variopower oraz dyszę rotacyjną. Dwa zbiorniki na środki czyszczące. Wygodne przechowywanie osprzętu, dzięki elastycznej siatce. Zużywa minimalną ilość wody w porównaniu z węzem ogrodowym (nawet do 80% mniej), przez co jest oszczędne i zarazem chroni środowisko naturalne. Urządzenie mobilne. Bogate wyposażenie. Posiada wbudowany filtr wodny. Mosiężna pompa – wytrzymała i odporna na korozję. Zawór bezpieczeństwa – chroni urządzenie przed przekroczeniem ciśnienia. Awangardowy wygląd.

Opcjonalne wyposażenie

Lance spryskujące

Nr katalogowy: 2.641-607.0



Przedłużka lancy

Przedłuża lancę o 0,5 m. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych KÄRCHERA.

Nr katalogowy: 4.760-262.0



Trójstopniowa przedłużka lancy

Zmienne przedłużanie lancy przy użyciu 4 elementów aluminiowych, do przedłużania do 90 cm, 1,3 m i 1,7 m. Stosowana do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER.

Nr katalogowy: 2.639-722.0



Zestaw przedłużający Vario

Zestaw jest pomocny w czyszczeniu trudno dostępnych miejsc. Możliwość regulacji długości, oraz kąta spryskiwania.

Nr katalogowy: 2.641-501.0



Lanca kątowna

Długa lanca kątowna (1,7 m), np. do czyszczenia rynien dachowych. Jako wyposażenie domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER.

Nr katalogowy: 2.638-817.0



Lance spryskujące**Gietka lanca spryskująca**

Strumień wysoko- i niskociśnieniowy. Obrót lancy o 360° umożliwia wygodne dotarcie do ciężko dostępnych miejsc i efektywne ich wyczyszczenie. Stosowana do domowych myjek wysokociśnieniowych KÄRCHERa.

Nr katalogowy: 4.760-272.0

**Elastyczna lanca z dyszą rotacyjną**

Lanca z regulowaną dyszą rotacyjną. Stanowi duże ułatwienie do stosowania strumienia rotacyjnego w miejscach trudnodostępnych. Przeznaczona do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER.

Nr katalogowy: 2.639-001.0



Nr katalogowy: 2.641-607.0

**Osłona dyszy rotacyjnej**

Pewna ochrona użytkownika przed rozpryskami. Osłona zakładana na dyszę rotacyjną KÄRCHER (oprócz dyszy nr 4.763-184.0).

Nr katalogowy: 2.640-916.0

**Lanca 4-strumieniowa**

Lanca ogólnego przeznaczenia. Cztery strumienie spryskujące w jednej lancy: strumień rotacyjny, wysokociśnieniowy strumień płaski, strumień punktowy, niskociśnieniowy strumień środka czyszczącego - przełączenie przez proste przekręcenie lancy. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych KÄRCHERa klasy K6-K7.

Nr katalogowy: 4.760-458.0

**Lanca 3- strumieniowa**

Lanca z 3 rodzajami strumienia: możliwość wyboru pomiędzy wysokociśnieniowym strumieniem płaskim, wysokociśnieniowym strumieniem punktowym i strumieniem niskociśnieniowym bezpośrednio na lancy. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych KÄRCHERa klasy K2-K4.

Nr katalogowy: 4.760-269.0



K7. Klasa wydajności

K 7.91 MD



Lance spryskujące

Dysza rotacyjna, 037, K5-K7

Dysza rotacyjna przeznaczona do uciążliwych zabrudzeń, jak np. omszałe lub zwietrzałe powierzchnie kamienne. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych KÄRCHERa klasy K5-K7.

Nr katalogowy: 4.763-228.0



Lanca spryskująca VarioPower, 035, K5-K7

Do bezstopniowej regulacji ciśnienia przez proste przekręcenie lancy: od ciśnienia wysokiego do niskiego. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych KÄRCHERa klasy K5-K7.

Nr katalogowy: 4.760-545.0



Przedłużki węży wysokociśnieniowych

W przedłużający 6m/16MPa/verp.

Nr katalogowy: 2.641-710.0



W przedłużający 6m/16MPa/verp.

Nr katalogowy: 2.641-709.0



W przedłużający 10m/16MPa/verp.

Nr katalogowy: 2.641-708.0



Przedłużki węży wysokociśnieniowych**Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10m, K2-K8**

Zwiększa zasięg pracy węża wysokociśnieniowego o 10m. Wysokojakościowy wąż gumowy ze stalową wkładką, do 80°C. Ciśnienie do 160 bar. Do połączenia węża wysokociśnieniowego z zaworem wysokociśnieniowym na urządzeniu. Stosowana do domowych myjek wysokociśnieniowych KÄRCHERa z podgrzewaniem klasy K8.

Nr katalogowy: 6.390-096.0**Wąż wysokociśnieniowy, 10m, K5-K7**

Zwiększa zasięg pracy węża wysokociśnieniowego o 10m. Do temperatur do 60 °C, ciśnienie do 160 bar. Do połączenia pistoletu i węża wysokociśnieniowego. Przeznaczona do urządzeń wysokociśnieniowych KÄRCHER klasy K2-K7. Także do urządzeń z bębniem na wąż wysokociśnieniowy.

Nr katalogowy: 6.390-961.0**Przedłużenie węża wysokociśnieniowego, 10m**

Wąż do temperatur do 40 °C. Ciśnienie do 160 bar. Przeznaczona do domowych urządzeń wysokociśnieniowych KÄRCHER klasy K2-K7 (również z bębniem na wąż wysokociśnieniowy).

Nr katalogowy: 6.389-092.0**Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6m, K2-K7**

Zwiększa zasięg pracy węża wysokociśnieniowego o 6m. Wąż odpowiedni do temperatur do 40°C. Ciśnienie do 120 bar. Do połączenia węża wysokociśnieniowego z zaworem wysokociśnieniowym. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych KÄRCHERa klasy K2-K4.

Nr katalogowy: 6.390-243.0**Różne****Dokładny filtr wody, K2-K4**

3 elementy filtracyjne do wymiany w dokładnym filtrze wody wbudowanym w urządzeniu KÄRCHER klasy K2-K4. (Stosowane do domowych urządzeń KÄRCHER produkowanych od 2002r.)

Nr katalogowy: 4.730-108.0

Różne**Filtr wody**

Chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie zasilającej. Przeznaczony do domowych myjek wysokociśnieniowych KÄRCHERA

Nr katalogowy: 4.730-059.0



Nr katalogowy: 2.641-610.0

**Szczotki i gąbki****Gąbka do mycia dużych powierzchni**

Miękki wkład gąbkowy charakteryzuje się dobrą przepuszczalnością wody, co ułatwia rozpuszczanie i spłukiwanie brudu, łatwą wymianą, dobrą absorpcją i rozprowadzaniem środka czyszczącego, dużą wydajność powierzchniową dzięki szerokości roboczej wynoszącej 248 mm, posiada okalający pierścień ochronny, który nie dopuszcza do zadrapania powierzchni, nakrętkę do bezpiecznego montażu na pistolecie, pad gumowy do usuwania uporczywych zabrudzeń, takich jak przyschnięte insekty, oraz ergonomicznie ukształtowany uchwyt ułatwiający obsługę. Przeznaczony do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER oraz do zastosowania z adapterem do podłączenia węża ogrodowego.

Nr katalogowy: 2.640-606.0

**Gąbka uniwersalna**

Miękki wkład gąbkowy charakteryzuje się dobrą przepuszczalnością wody ułatwiającą rozpuszczanie i spłukiwanie brudu, łatwą wymianą, dobrą absorpcją i rozprowadzaniem środka czyszczącego, posiada okalający pierścień ochronny, który nie dopuszcza do zadrapania powierzchni, nakrętkę do bezpiecznego montażu na pistolecie, pad gumowy do usuwania uporczywych zabrudzeń, takich jak przyschnięte insekty, oraz ergonomicznie ukształtowany uchwyt ułatwiający obsługę. Przeznaczony do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER oraz do zastosowania z adapterem do podłączenia węża ogrodowego.

Nr katalogowy: 2.640-607.0



Szczotki i gąbki

Szczotka obrotowa

Do wszystkich gładkich powierzchni (lakierowanych, szklanych, z tworzywa sztucznego). Z obracającą się, delikatną dla powierzchni szczecina. Do wygodnego czyszczenia trudno dostępnych miejsc z płynnie regulowanym przegubem przy uchwycie, możliwość regulowania liczby obrotów i dozowanie środka czyszczącego. Gumowy pierścień zapewnia ochronę przed zarysowaniem powierzchni.



Nr katalogowy: 2.640-907.0

Szczotka do mycia kół

Do efektywnego czyszczenia trudno dostępnych miejsc, jak felgi i sprychy. Szczotka równomiernie rozdziela wodę, dzięki czemu brud także równomiernie jest rozpuszczany i spłukiwany. Szczotka jest miękka i delikatna dla czyszczonych powierzchni, posiada nakrętkę do bezpiecznego montażu w pistolecie, a ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje łatwą i wygodną obsługę. Stosowana do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER - także w połączeniu z węzłem ogrodowym.



Nr katalogowy: 2.640-699.0

Miękka szczotka do mycia dużych powierzchni

Do czyszczenia dużych powierzchni takich jak samochody campingowe, łodzie, ogrody zimowe, rolety. Miękka i delikatna dla czyszczonych powierzchni, charakteryzuje się dużą wydajnością powierzchniową dzięki szerokości roboczej 248 mm, posiada okalający pierścień chroniący czyszczoną powierzchnię przed zadrapaniami, nakrętkę do bezpiecznego montażu w pistolecie, gumowy pad do usuwania uporczywych zanieczyszczeń takich jak przyschnięte insekty, a ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje łatwą i wygodną obsługę. Stosowana do domowych urządzeń wysokociśnieniowych KÄRCHER. Możliwe podłączenie do węża ogrodowego.



Nr katalogowy: 2.640-590.0

Miękka szczotka uniwersalna

Stosowana do czyszczenia powierzchni takich jak meble ogrodowe, powierzchnie szklane, itd. Miękka i delikatna dla czyszczonych powierzchni, charakteryzuje się dużą wydajnością powierzchniową dzięki szerokości roboczej 248 mm, posiada okalający pierścień chroniący czyszczoną powierzchnię przed zadrapaniami, nakrętkę do bezpiecznego montażu w pistolecie, gumowy pad do usuwania uporczywych zanieczyszczeń takich jak przyschnięte insekty, a ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje łatwą i wygodną obsługę. Stosowana do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER. Możliwe podłączenie do węża ogrodowego.



Nr katalogowy: 2.640-589.0

Wyposażenie do mycia powierzchni twardych**T 400 opakowany**

Nr katalogowy: 2.641-647.0

**PS 30 - Szczotka Power**

Szczotka z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi jest znacznie wydajniejsza niż normalna szczotka. Najbardziej uporczywe zabrudzenia są usuwane z powierzchni szybko i dokładnie. Szczególnie nadaje się do mycia narożników, stopni, balkonów i garaży. Przeznaczone do wysokociśnieniowych urządzeń KÄRCHER.

Nr katalogowy: 2.640-865.0



Nr katalogowy: 2.641-556.0

**T-Racer dysze wymienne, żółte**

Łatwe do montażu dysze do "T-Racer" T100 i T300. Stosowane do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER klasy K6-K7.

Nr katalogowy: 2.640-642.0

**T 400 opakowany**

Nr katalogowy: 2.641-647.0

**T 300 T - Racer**

Czyści płaskie powierzchnie takie jak tarasy i podjazdy nie rozpryskując wokół wody. Z dodatkowym uchwytem do czyszczenia powierzchni pionowych, np. bramy garażowe. Stosowany do domowych urządzeń wysokociśnieniowych KÄRCHER.

Nr katalogowy: 2.640-212.0



Wyposażenie do mycia powierzchni twardych

T 200 T-Racer

Przeznaczony do czyszczenia płaskich powierzchni bez rozprysków, np. patio, tarasów i ścian z drewna jak i z kamienia. Obracająca się belka z dwiema dyszami zwiększa efekt mycia. Poręczny uchwyt ułatwia czyszczenie powierzchni pionowych, jak np. drzwi garażowych. Przeznaczony do wysokociśnieniowych urządzeń KÄRCHER.

Nr katalogowy: 2.641-361.0



T 100 T-Racer

T-Racer - model podstawowy - czyści płaskie powierzchnie takie jak tarasy, balkony i ściany z kamienia i drewna, nie rozpryskując wokół wody. Podwyższona wydajność czyszczenia dzięki 2 obrotowym dyszom płaskostrumieniowym. Szybko, łatwo, wydajnie. Stosowany do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER.

Nr katalogowy: 2.640-637.0



Wyposażenie specjalne

SCHAUMDUESE

Nr katalogowy: 6.964-507.0



Uchwyt ścienny Zubehr verp.

Nr katalogowy: 2.641-630.0



Zestaw o-ringów

Zestaw pomocny przy wymianie o-ringów wyposażenia wysokociśnieniowego.

Nr katalogowy: 2.640-729.0



Wyposażenie specjalne

Zestaw do mokrego piaskowania

Do usuwania rdzy i farb przy użyciu ścierniwa. Jako wyposażenie do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER.

Nr katalogowy: 2.638-792.0



Zestaw do czyszczenia beczek i pojemników

Wyposażona w wirującą głowicę czyszczącą z dwoma dyszami rotacyjnymi do efektywnego czyszczenia beczek i zbiorników. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych KÄRCHERa.

Nr katalogowy: 2.631-001.0



Uchwyt ścienny Zubehr verp.

Nr katalogowy: 2.641-630.0



Zestaw do przepompowania wody

Do szybkiego wypompowania znacznych ilości wody. Jako wyposażenie domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER.

Nr katalogowy: 2.637-214.0



Wąż ssący z zaworem zwrotnym

Do zasysania wody z basenów, beczek, zbiorników, doprowadzania wody do myjek wysokociśnieniowych. Stałe przyłącze wodne nie jest konieczne. Jako wyposażenie domowych myjek wysokociśnieniowych KÄRCHERa.

Nr katalogowy: 4.440-238.0



Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m

Stosowana do udrażniania rur i odpływów bez użycia środków chemicznych. Cztery skierowane do tyłu strumienie wysokociśnieniowe wprowadzają wąż do rury udrażniając ją. Do zastosowania w domu i jego otoczeniu, jako wyposażenie domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER.

Nr katalogowy: 2.637-767.0



Wyposażenie specjalne

Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m

Czyści niedrożne rury i odpływy bez użycia środków chemicznych. Cztery skierowane do tyłu strumienie wysokociśnieniowe wprowadzają wąż do rury udrażniając ją. Do zastosowania w domu i jego otoczeniu, jako wyposażenie domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER.

Nr katalogowy: 2.637-729.0



Złączka Vario

Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180° do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.

Nr katalogowy: 2.640-733.0



Wysokociśnieniowe węże zastępcze

W wysokociśnieniowy 14//9 60C

Nr katalogowy: 2.641-706.0



Wąż wysokociśnieniowy, 9m, K3-K7

Do domowych urządzeń wysokociśnieniowych, w których wąż zamocowany jest na pistolecie przy pomocy szybkozłączka. Ciśnienie do 160 bar, długość 9m. Przeznaczony do urządzeń klasy K3-K7 bez bębna na wąż.

Nr katalogowy: 6.390-463.0



Zestawy wyposażenia

Zestaw do ogrodów zimowych

Zestaw do czyszczenia okien od zewnątrz, np. w ogrodach zimowych. Miękką szczotką do mycia, złączka Vario, trójstopniowa przedłużka lancy spryskującej do wygodnego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, wycieraczka do powierzchni szklanych. Dla wygodniejszego i sprawniejszego działania wycieraczkę można stosować zamontowaną z pistoletem, przedłużką lancy, czy z niskociśnieniową dyszą do nakładania środka czyszczącego.

Nr katalogowy: 2.640-771.0



Zestawy wyposażenia**Zestaw do mycia motocykli**

Zestaw do czyszczenia motocykli, skuterów, motorowerów i rowerów. Szczotka do czyszczenia kół, spryskiwacz z 500 ml środka czyszczącego i krótka 2-stopniowa lanca z niskociśnieniowym strumieniem płaskim i z łagodnym wysokociśnieniowym strumieniem płaskim do delikatnego ale gruntownego czyszczenia. Krótką lancą można wyczyścić również trudno dostępne miejsca.

Nr katalogowy: 2.640-786.0**Deluxe - zestaw do mycia samochodów**

Zestaw do czyszczenia nadwozia i kół. Miękka szczotka, przedłużka lancy 0,5 m, szczotka do felg, środek czyszczący - 10 tabletek, środek czyszczący do kół (500 ml), ściereczka do szyb.

Nr katalogowy: 2.640-769.0**Zestaw do mycia samochodu**

Zestaw czyszczący z obrotową szczotką myjącą, zwykłą szczotką myjącą, 10 tabletkami środka czyszczącego i ścierką irchową. Stosowany do domowych myjek wysokociśnieniowych KÄRCHERA. Szczotka myjąca przy zastosowaniu specjalnego adaptera może być podłączona do węża ogrodowego. .

Nr katalogowy: 2.850-472.0**Zestaw do czyszczenia ogrodu**

Zestaw czyszczący ze szczotką myjącą, 10 tabletkami środka czyszczącego i filtrem wody. Stosowany do domowych myjek wysokociśnieniowych KÄRCHERA. Szczotka myjąca przy zastosowaniu specjalnego adaptera może być podłączona do węża ogrodowego.

Nr katalogowy: 2.850-475.0