

Urządzenie do dogłębnego czyszczenia dywanów, podłóg twardych, ścian, mebli oraz tapicerki samochodowej. Proces czyszczenia polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu go wraz z rozpuszczonym brudem. Metoda ta pozwala na dokładne usuwanie tłuszczu, brudu oraz nieprzyjemnych zapachów.

Wyposażenie standardowe::

- wąż spryskująco-odsysający z uchwytem 2 m
- dysza spryskująco-odsysająca z nasadką do podłóg twardych
- płaski filtr falisty
- RM 519
- wąż spryskująco-odsysający z uchwytem 2 m

Nr katalogowy:: 1.081-400.0**Dane techniczne**

Wydatek powietrza (l/s)	74
Podciśnienie (mbar/kPa)	200/20
Zbiornik wody czystej-brudnej (l)	5/6
Moc pompy (W)	40
Szerokość robocza (mm)	230
Wydajność spryskiwania (l/min)	1
Ciśnienie spryskiwania (bar)	1
Kabel zasilający (m)	5
Ciężar bez wyposażenia (kg)	7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	370x290x470

Szczegóły

Opis

Odkurzacze piorące wraz ze środkiem Mitex w 99% usuwają z powierzchni tekstylnych roztocza kurzu domowego, oraz ich wywołujące alergię wydzieliny, aż na 9 miesięcy! Środek impregnujący Caretex chroni dywany i tapicerkę przed ponownym zabrudzeniem. Standardowe wyposażenie zawiera nasadkę do podłóg twardych umożliwiającą czyszczenie, bez pozostawiania smug na posadzkach z kamienia naturalnego, płytek, linoleum, i innych materiałów syntetycznych. Roztwór wody i środka czyszczącego jest наносzony na powierzchnie i odessany w tym samym przejściu roboczym. Water Stop – zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika: zasysanie jest przerywane automatycznie jak tylko zostanie osiągnięty maksymalny poziom napełnienia zbiornika wodą.

Zastosowanie

SE 2001 służy do dogłębego czyszczenia dywanów, podłóg twardych, ścian, mebli oraz tapicerki samochodowej.

Cechy i zalety

Water Stop – zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika. Spryskiwanie i odsysanie w jednym przejściu roboczym. Urządzenie może być stosowane także jako odkurzacz z funkcją odsysania cieczy. Zawiera nasadkę do podłóg twardych w wyposażeniu standardowym, dzięki czemu nie pozostawia smug. Przydatny dla alergików – wraz ze środkiem Mitex usuwa w 99% roztocza kurzu domowego i ich wywołujące alergię wydzieliny na 9 miesięcy! Czyszczenie na całej długości włókien zapewnia higieniczną czystość dywanu. Środek impregnujący chroni dywany i tapicerkę przed szybkim, ponownym zabrudzeniem. Płaski filtr falisty Eco, pozwala na wykorzystanie całej powierzchni zbiornika.

Opcjonalne wyposażenie

Dysze

Dysza spryskująco-odsysająca do tapicerki

Do dokładnego czyszczenia tapicerki meblowej i foteli samochodowych.
Szerokość robocza 110 mm.

Nr katalogowy: 4.130-106.0



Dysza spryskująco-odsysająca do tapicerki

Do dokładnego czyszczenia tapicerki meblowej i foteli samochodowych.
Szerokość robocza 110 mm.

Nr katalogowy: 4.130-106.0



Dysza spryskująco-natryskowa

Do dogłębnego czyszczenia wykładzin dywanowych.

Nr katalogowy: 2.863-152.0



Filtry

Zestaw filtrów

5 papierowych worków filtracyjnych, 1 mikrofiltr

Nr katalogowy: 6.904-143.0



Zestaw filtrów

5 papierowych worków filtracyjnych, 1 mikrofiltr

Nr katalogowy: 6.904-143.0



Filtry

Płaski filtr falisty

Stosowany do urządzeń KÄRCHERa typu 2501, 2501 TE, 2601, 2601 plus, 3001, SE 3001, 3001 hot, 2701, A 2701, 2701 TE, A 2731 pt, 2801, A 2801, 2801 plus i A 2801 plus.

Nr katalogowy: 6.414-498.0



Floor Washers & Carpet cleaners

Wąż ssący

Nr katalogowy: 2.863-151.0



Nasadka do czyszczenia powierzchni twardych

Nr katalogowy: 6.959-517.0

