

Urządzenie do dogłębnego czyszczenia dywanów, podłóg twardych, ścian, mebli oraz tapicerki samochodowej. Proces czyszczenia polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu go wraz z rozpuszczonym brudem. Metoda ta pozwala na dokładne usuwanie tłuszczu, brudu oraz nieprzyjemnych zapachów.

Wyposażenie standardowe::

- wąż spryskująco-odsysający z uchwytem 2 m
- dysza spryskująco-odsysająca z nasadką do podłóg twardych
- ssawka szczelinowa
- ssawka do tapicerki
- płaski filtr falisty
- RM 519
- wąż spryskująco-odsysający z uchwytem 2 m

Nr katalogowy:: 1.081-121.0**Dane techniczne**

Wydatek powietrza (l/s)	74
Podciśnienie (mbar/kPa)	200/20
Zbiornik wody czystej-brudnej (l)	5/6
Moc pompy (W)	40
Szerokość robocza (mm)	230
Wydajność spryskiwania (l/min)	1
Ciśnienie spryskiwania (bar)	1
Kabel zasilający (m)	5
Ciężar bez wyposażenia (kg)	7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	370x290x470

Szczegóły

Opis

Odkurzacze piorące wraz ze środkiem Mitex w 99% usuwają z powierzchni tekstylnych roztocza kurzu domowego, oraz ich wywołujące alergie wydzieliny, aż na 9 miesięcy! Środek impregnujący Caretex chroni dywany i tapicerkę przed ponownym zabrudzeniem. Standardowe wyposażenie zawiera nasadkę do podłóg twardych umożliwiającą czyszczenie, bez pozostawiania smug na posadzkach z kamienia naturalnego, płytek, linoleum, i innych materiałów syntetycznych. Roztwór wody i środka czyszczącego jest наносzony na powierzchnie i odessany w tym samym przejściu roboczym. Water Stop – zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika: zasysanie jest przerywane automatycznie jak tylko zostanie osiągnięty maksymalny poziom napełnienia zbiornika wodą. Zawiera przełączaną ssawkę do podłóg, ssawkę szczelinową oraz ssawkę do tapicerki.

Zastosowanie

SE 3001 służy do dogłębnego czyszczenia dywanów, podłóg twardych, ścian, mebli oraz tapicerki samochodowej. Urządzenie może być stosowane także jako odkurzacz z funkcją odsysania cieczy.

Cechy i zalety

Water Stop – zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika. Spryskiwanie i odsysanie w jednym przejściu roboczym. Urządzenie może być stosowane także jako odkurzacz z funkcją odsysania cieczy. Zawiera nasadkę do podłóg twardych w wyposażeniu standardowym, dzięki czemu nie pozostawia smug. Zawiera przełączaną ssawkę do podłóg, ssawkę szczelinową oraz ssawkę do tapicerki. Przydatny dla alergików – wraz ze środkiem Mitex usuwa w 99% roztocza kurzu domowego i ich wywołujące alergie wydzieliny na 9 miesięcy! Czyszczenie na całej długości włókien zapewnia higieniczną czystość dywanu. Środek impregnujący chroni dywany i tapicerkę przed szybkim, ponownym zabrudzeniem. Płaskiego filtra falistego Eco, pozwala na wykorzystanie całej powierzchni zbiornika.

Opcjonalne wyposażenie

Dysze

Dysza spryskująco-odsysająca do tapicerki

Do dokładnego czyszczenia tapicerki meblowej i foteli samochodowych.
Szerokość robocza 110 mm.

Nr katalogowy: 4.130-106.0



Dysza spryskująco-odsysająca do tapicerki

Do dokładnego czyszczenia tapicerki meblowej i foteli samochodowych.
Szerokość robocza 110 mm.

Nr katalogowy: 4.130-106.0



Ssawka do odkurzania na sucho

Nr katalogowy: 6.906-266.0



Dysza spryskująco-natryskowa

Do dogłębnego czyszczenia wykładzin dywanowych.

Nr katalogowy: 2.863-152.0



Filtry

Zestaw filtrów

5 papierowych worków filtracyjnych, 1 mikrofiltr

Nr katalogowy: 6.904-143.0



Filtry

Zestaw filtrów

5 papierowych worków filtracyjnych, 1 mikrofiltr

Nr katalogowy: 6.904-143.0



Płaski filtr falisty

Stosowany do urządzeń KÄRCHERa typu 2501, 2501 TE, 2601, 2601 plus, 3001, SE 3001, 3001 hot, 2701, A 2701, 2701 TE, A 2731 pt, 2801, A 2801, 2801 plus i A 2801 plus.

Nr katalogowy: 6.414-498.0



Floor Washers & Carpet cleaners

Wąż ssący

Nr katalogowy: 2.863-151.0



Nasadka do czyszczenia powierzchni twardych

Nr katalogowy: 6.959-517.0



Odkurzanie na sucho

Szczotka Turbo

Mocno szczotkuje dzięki mocnemu napędowi turbinowemu. Stosowana do podłóg twardych i wykładzin tekstylnych bez konieczności jej przełączania. DN 35 mm

Nr katalogowy: 4.130-177.0

