

T 10/1

Odkurzacz jednofunkcyjny klasy kompakt. Charakteryzuje się wytrzymałą i prostą konstrukcją oraz wyjątkowo łatwą obsługą. Idealnie nadaje się do dywanów, wykładzin i podłóg twardych.



Numer katalogowy

1.527-150.0

- Uchwyt dla dyszy podłogowej
- Hak na przewód zasilający
- Przechowywanie akcesoriów

Dane techniczne

Kod EAN		4039784725102
Napięcie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Podciśnienie	mbar / kPa	220 / 22
Wydatek powietrza	l/s	43
Moc znamionowa	W	700
Pojemność zbiornika	l	10
Średnica znamionowa		ID 35
Długość przewodu zasilającego	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	57
Waga bez akcesoriów	kg	6,3
Waga z opakowaniem	kg	9
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	355 × 310 × 385

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2
Rura ssąca	szt. × mm	2 × 505 / Stal, chromowana
Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza	szt.	1
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fazelina
Ssawka podłogowa Combi		■
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
System Clip do łączenia węży		■
Klasa bezpieczeństwa		II
Kosz na filtr stały		Nylon

■ Objęte dostawą.



Większa pojemność

- Fizelinowa torebka filtracyjna zatrzymuje więcej brudu niż konwencjonalna – papierowa.



Podczas odkurzania grubych śmieci, takich jak popcorn w salach kinowych odkurzacz może pracować bez torebki filtracyjnej.

- Zmywalny filtr koszykowy skutecznie chroni turbinę.



Podręczna półka na narzędzia lub akcesoria na obudowie odkurzacza

- Przechowywanie akcesoriów na zderzaku odkurzacza.

AKCESORIA T 10/1 1.527-150.0



	Numer katalogowy	Opis	
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT			
Filtry główne			
Stacjonarny filtr główny, T 7/1, T 10/1	1 5.731-624.0	Kosz filtrujący do urządzeń T 7/1 oraz T 10/1 można zastosować jako główny filtr, z lub bez worka filtracyjnego. Rama plastikowa z flizeliną, do prania w pralce w temp. do 40°C.	■
Stacjonarny filtr główny, T 7, T 10, T 15, T 17	2 5.731-649.0	Ramy plastikowe ze wzmocnioną flizeliną, do prania w pralce w temp. do 40°C.	□
Filtry powietrza wylotowego			
Filtr ochronny silnika, 1 × , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3 6.414-022.0	Filtr ochronny silnika, wymiowalna flizelina, którą można wymienić w przypadku dużego zanieczyszczenia.	■
Filtr ochronny silnika, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4 2.889-119.0		□
HEPA Filter			
Zestaw HEPA T 10/1	5 2.889-294.0	Zestaw filtrujący HEPA: składa się z filtra HEPA H14 (2.889-293.0) oraz kompatybilnego głównego kosza filtrującego.	□
Filtr HEPA-14 dla T 10/1 i T 11/1	6 2.889-293.0	Zwiększa wydajność filtra i poprawia jakość powietrza dmuchawy: Wysoce skuteczny filtr HEPA 14 zapewnia stopień separacji 99,995%, co potwierdza certyfikat zgodny z normą DIN EN 1822:2019.	□
Tkaninowe worki filtracyjne			
flizelinowy worek filtracyjny	7 6.904-316.0	Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do 40 °C.	□
KOLANKA			
Kolanka z tworzywa sztucznego			
Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	8 2.889-148.0	Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesoriów.	■
SSAWKI			
Ssawki podłogowe			
Ssawka uniwersalna , DN 35, 280 mm	9 2.889-129.0	Plastikowa ssawka podłogowa, ID 35, przełączalna.	■
Ssawka do parkietu DN 35, 360 mm	10 2.889-196.0	Ssawka do parkietu o dużej szerokości roboczej	□
Ssawka do parkietu DN 35, 300 mm	11 2.889-197.0	Ssawka do parkietu o dużej szerokości roboczej (300 mm) przy szerokości nominalnej DN 35. Odpowiednia do dokładnego czyszczenia gładkich posadzek za pomocą odkurzaczy do pracy na sucho firmy Kärcher.	□
Ssawka podłogowa DN32	12 2.889-244.0	Lekka ssawka podłogowa do wszystkich odkurzaczy firmy Kärcher o szerokości DN 32. Ssawkę można dostosować do danego pokrycia podłogowego, dlatego nadaje się do odkurzania posadzek twardych i tekstylnych.	□
Ssawka podłogowa do odkurzaczy do pracy na sucho, DN35, szerokość 290 mm, do posadzek tekstylnych i twardych	13 2.889-360.0	Wysokiej jakości wszechstronna ssawka podłogowa o średnicy DN 35. Z praktycznym hakiem parkingowym do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych za pomocą odkurzaczy do pracy na sucho firmy Kärcher. Szerokość: 290 mm.	□
Ssawki szczelinowe			
Ssawka szczelinowa, DN 35, z tworzywa sztucznego, 210 mm	14 2.889-130.0	Ssawka szczelinowa DN 35 z tworzywa sztucznego umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie narożników i szczelin. Długość: 210 mm.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.


AKCESORIA T 10/1 1.527-150.0



	Numer katalogowy	Opis		
SSAWKI				
Ssawki do tapicerki				
Ssawka do tapicerki DN 35	15	6.905-998.0	Poreczna ssawka z tworzywa sztucznego do tapicerki, szerokość nominalna DN 35. Idealna do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, takich jak sofy, fotele, krzesła tapicerowane i łóżka.	<input type="checkbox"/>
Ssawki turbo				
Dysza DN32	16	2.860-113.0	Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcijną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	<input type="checkbox"/>
RURY SSAĆE				
Metalowe rury ssące				
Rura ssąca, DN 35, długość 505 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	17	6.902-074.0	Rura ssąca ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 35 i długości 505 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
WĘŻE SSAĆE				
Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż ssący, T, DN 35, długość 2 m, złącze Clip 1.0, złącze zatrzaskowe	18	2.889-161.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na sucho firmy Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Wąż przedłużający, T i NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy	19	2.889-343.0	Przewodzący elektryczność wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
ZESTAWY SSAWEK				
Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, DN 35	20	2.860-116.0	Zestaw ssawek składający się z ssawki szczelinowej, ssawki do tapicerki i szczotki ssącej. Zestaw dysz nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o szerokości nominalnej DN 35.	<input type="checkbox"/>
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	21	2.889-312.0	Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	<input type="checkbox"/>
AKCESORIA DO ODKURZACZY JEDNOFUNKCYJNYCH				
Zestaw naprawczy Kaercher NW35	22	2.639-329.0	Zestaw naprawczy do akcesoriów do odkurzacza w DN 35. Zestaw zawiera gwintowany i zaciskowy pierścień, adapter łączący oraz uszczelkę.	<input type="checkbox"/>
Ssawka do powierzchni DN 35	23	2.889-361.0	Innowacyjna ssawka podłogowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Ssawki można używać zarówno na twardych posadzkach, jak i dywanach. Szerokość robocza: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
WORKI FILTRACYJNE				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Worki filtracyjne wykonane z włókny, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-315.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10-pak.	<input type="checkbox"/>
Worki filtracyjne wykonane z włókny, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	25	6.904-321.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 200-pak.	<input type="checkbox"/>
Worki papierowe				
Papierowe worki filtracyjne, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	26	6.904-333.0	Wysokiej klasy papierowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10-pak.	<input type="checkbox"/>
Papierowe torebki filtracyjne, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	27	6.904-337.0	Wysokiej klasy papierowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 300-pak.	<input type="checkbox"/>
Papierowe worki filtracyjne, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	28	6.904-370.0	Wysokiej klasy papierowe worki filtracyjne, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10-pak.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

**AKCESORIA T 10/1
1.527-150.0**



		Numer katalogowy	Opis	
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Tuleje redukcyjne				
Redukcja	29	6.902-072.0	Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	<input type="checkbox"/>
Zestaw reduktorów / adapterów				
Zestaw redukcji	30	2.860-117.0	Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.